support@citynet.at T +43 5223 5855 210





Konfigurationsanleitung E-Mail-Dienst privat

Allgemeine Information

- Diese Anleitung dient als Unterstützung zur Einrichtung des E-Mail-Dienstes zum Abrufen, Verwalten und Versenden von E-Mail Nachrichten auf Ihrem Endgerät (PC, Laptop, Smartphone, Tablet).
- Aufstellung der unterstützten Dienste/Protokolle:

Dienst	Beschreibung	Server	Port
POP3	E-Mail-Eingangsdienst pop.cnh.at		110
POP3S	E-Mail-Eingangsdienst inkl. Verschlüsselung	pops.cnh.at	995
IMAP	E-Mail-Eingangsdienst mit Synchronisierung	imap.cnh.at	143
IMAPS	E-Mail-Eingangsdienst mit Synchronisierung inkl. Verschlüsselung	imaps.cnh.at	993
SMTP	E-Mail- Ausgangsdienst	mail.cnh.at	25
SMTPS	E-Mail- Ausgangsdienst inkl. Verschlüsselung	mails.cnh.at	465 / 587

- Alle E-Mail-Nachrichten die mittels POP/POPS abgerufen werden sind nicht mehr am Privatkunden Mailsystem und dem Webmail vorhanden.
- Beim Dienst IMAP/IMAPS werden alle Ihre E-Mail Nachrichten (Posteingang, Postausgang, gesendete Objekte) zwischen dem Citynet Privatkunden Mailsystem und Ihren Endgeräten synchron gehalten. Auch Änderungen z.B.: Löschung einer E-Mail Nachricht wird in Echtzeit durchgeführt. Im Gegensatz zum POP/POPS-Dienst bleiben die Nachrichten immer am Citynet Privatkunden Mailsystem gespeichert.
- Mit den Diensten SMTP/SMTPS (verschlüsselt) mit Authentifizierung können aus jedem Netz weltweit, E-Mail-Nachrichten mit den Endungen cnh.at, absamer.net, milser.net, volderer.net, wattner.net, fritzner.net und baumkirchner.net, versendet werden.
- Es wird empfohlen auf allen Geräten den gleichen Dienst (POP/POPS oder IMAP/IMAPS) zu verwenden.
- Falls Ihnen kein E-Mail-Programm oder mobiles Endgerät zur Verfügung steht, können Sie weltweit über einen beliebigen Internet-Browser Ihre E-Mail-Nachrichten über den kostenlosen Citynet Webmail-Dienst unter folgenden Adressen abrufen: https://webmail.cnh.at



Einrichtung mit Office 2013/2016

Öffnen Sie Office Klicken Sie auf "Datei" (→ Abb. 1)



Abbildung 1

anschließend auf "Konto hinzufügen" und folgen Sie den weiteren Anwisungen. (→ Abb. 2)



Einstellungen für Konto und soziale Netzwerke

Ändern der Einstellungen für dieses Konto oder Einrichten weiterer Verbindungen.

Mit sozialen Netzwerken verbinden.



Postfach aufräumen

Verwalten der Größe Ihres Postfachs durch Leeren des Ordners "Gelöschte Elemente" und Archivierung.



Abbildung 2

Regeln und Benachrichtigungen

Mithilfe von Regeln und Benachrichtigungen können Sie eingehende E-Mail-Nachrichten organisieren und Aktualisierungen empfangen, wenn Elemente hinzugefügt, geändert oder entfernt werden.

Konto hinzufügen	×
Dienst auswählen	×
Microsoft Exchange Server oder kompatibler Dienst Verbindung mit einem Exchange-Konto herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, Kalender, Kontakte, Aufgaben und Voicemail zugreifen	
 Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben zuzugreifen Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen 	
2	
< Zurück Weiter >> Abbre	chen

Abbildung 3

Markieren Sie an dieser Stelle "Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen" und klicken auf "Weiter".

Konto automatisch einrich Manuelle Einrichtung eine	nten s Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.	×
C E-Mail-Konto		
Ihr Name;	Beispiel: Heike Molnar	
E-Mail-Adresse:	Beispiel: heike@contoso.com	
Kennwort: Kennwort emeut eingebe	n:	
1	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter er	halten haben.
anuelle Konfiguration	oder zusätzliche Servertypen	2
		< Zurück (Weiter >) Abbreche

Einrichtung als POP Konto

Geben sie bei Ihr Name Ihren Namen ein.

- Bei E-Mail-Adresse geben Sie Ihre vollständige E-Mail-Adresse ein.
- Bei Kontotyp wählen sie POP3.
- Bei Posteingangsserver tragen Sie pop.cnh.at ein.
- Bei Postausgangserver tragen Sie mail.cnh.at ein.
- Bei Benutzername tragen Sie Ihren Loginnamen ein (E-Mail Adresse ohne @cnh.at)
- Bei Passwort tragen Sie bitte Ihr Mailpasswort ein.

Dann klicken Sie auf "Weitere Einstellungen" (\rightarrow Abb. 5.1).

(onto hinzufügen			×
POP- und IMAP-Kontoeir Geben Sie die E-Mail-Ser	nstellungen vereinstellungen für Ihr Konto ein	ь. Э	×
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen	
Ihr Name:	Max Musterfrau	Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit siebergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind	
E-Mail-Adresse:	m.musterfrau@cnh.at	schergestellerst, dass alle Enterage hentig sind.	
Serverinformationen		Kontoeinstellungen testen	
Kontotyp:	POP3		
Posteingangsserver:	pop.cnh.at	automatisch testen	
Postausgangsserver (SMTP):	mail.cnh.at	Neue Nachrichten übermitteln in:	
Anmeldeinformationen		Neue Outlook-Datendatei	
Benutzername:	m.musterfrau	C Vorhandene Outlook-Datendatei	
Kennwort:	******	Durchsuchen	
	Kennwort speichern	1	
Anmeldung mithilfe der	aesicherten		
Kennwortauthentifizieru	ing (SPA) erforderlich	Weitere Einstellungen	
		2	
			1
		< Zuruck veiter > Abbrec	nen

Wählen Sie die Registerkarte Postausgangsserver, aktivieren Sie das Kästchen "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung" und kontrollieren Sie ob "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden" ausgewählt ist. (\rightarrow Abb. 6)

Allgemein Postausgangsserver Erweitert Cerve Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung Cerve Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden Anmelden mit Benutzermame: Kennwort: Kennwort: Cerve Kennwort speichern Cerve Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	-Mail-Einstellun	gen		1
Der Postausgangsserver (SMTP) e fordert Authentifizierung Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden Anmelden mit Benutzername: Kennwort: Kennwort speichern Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	n Postausgangs	server Enweitert		
Benutzername: Kennwort: M Kennwort speichern Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	Postausgangsserve ileiche Einstellung nmelden mit	er (SMTP) <mark>ef</mark> ordert A en wie für Posteing	uthentifizierung angsserver verwende	:n
Kennwort: Kennwort speichern Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	enutzername: 「			
✓ Kennwort speichern ✓ Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	ennwort:			
2 🗖 Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	V	Kennwort speicher	n	
OK 1 Abbrech			I	Abbrachan

Abbildung 6

Dann klicken Sie auf OK und auf weiter (\rightarrow Abb 5.2)

Anschließend werden die Einstellungen überprüft. Sobald dies abgeschlossen ist, können Sie Ihr Mailprogramm öffnen und der E-Mail-Dienst ist eingerichtet.

Einrichtung als IMAP Konto

Geben sie bei Ihr Name Ihren Namen ein.

- Bei E-Mail-Adresse geben Sie Ihre vollständige E-Mail-Adresse ein.
- Bei Kontotyp wählen sie IMAP.
- Bei Posteingangsserver tragen Sie imap.cnh.at ein.
- Bei Postausgangserver tragen Sie mail.cnh.at ein.
- Bei Benutzername tragen Sie Ihren Loginnamen ein (E-Mail Adresse ohne @cnh.at)
- Bei Passwort tragen Sie bitte Ihr Mailpasswort ein.

Dann klicken Sie auf "Weitere Einstellungen" (\rightarrow Abb. 7.1).

Conto hinzufügen				×
POP- und IMAP-Kontoe Geben Sie die E-Mail-Si	instellungen ervereinstellungen für Ihr Konto ein.			茶
Benutzerinformationen				
Ihr Name:	Max Musterfrau			
E-Mail-Adresse:	m.musterfrau@cnh.at	E-Mail im Offlinemodus: Alle		
Serverinformationen			Ū	
Kontotyp:	IMAP 💌			
Posteingangsserver:	imap,cnh.at			
Postausgangsserver (SMTF	ግ፡ mail.cnh.at			
Anmeldeinformationen				
Benutzername:	m.musterfrau			
Kennwort:	****			
√	Kennwort speichern		1	
🗖 Anmeldung mithilfe de	er gesicherten			
Kennwortauthentifizie	rung (SPA) erforderlich		Weitere Einstellungen	
				2
			< Zurück	Abbrechen

Abbildung 7

FO 10238 3.0 6 / 21

Wählen Sie die Registerkarte Postausgangsserver, aktivieren Sie das Kästchen "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung" und kontrollieren Sie ob "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden" ausgewählt ist. (\rightarrow Abb. 8)

Allgemein Postausgangsserver (SMTP) e fordert Authentifizierung Celeiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden Anmelden mit Benutzermame: Kennwort: Kennwort speichern Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	
 Der Postausgangsserver (SMTP) e fordert Authentifizierung Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden Anmelden mit Benutzername: Kennwort: Kennwort: Kennwort speichern Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich 	
2 Anmerden mit Benutzername: Kennwort: Kennwort speichern Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	
Kennwort: Kennwort speichern Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	_
✓ Kennwort speichern ✓ Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	
2 C Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	
OK Abbrer	then

Abbildung 8

Dann klicken Sie auf OK und auf weiter (\rightarrow Abb 7.2)

Anschließend werden die Einstellungen überprüft. Sobald dies abgeschlossen ist, können Sie Ihr Mailprogramm öffnen und der E-Mail-Dienst ist eingerichtet.

Einrichtung für Iphone/Ipad:

Bitte folgen Sie die folgenden Schritte für eine Konfiguration auf Ihrem IOS Gerät. Diese Konfiguration beschreibt eine Verbindung mit einem IMAP Server. Falls Sie einen POP-Server bevorzugen geben Sie den entsprechenden Server ein (→ Seite 1)

Einstellungen	Keinstellungen Mail
iTunes & App Store >	Accounts
Mail >	E-MAIL-LISTE
Kontakte >	Vorschau 2 Zeilen >
Kalender >	Streichgesten
	Markierungsstil Farbe >
YAHOO!	Account hinzufügen Andere
Aol.	E-MAIL Xail-Account hinzufügen Xail-Xail-Xail-Xail-Xail-Xail-Xail-Xail-
Outlook.com	SERVER
Andere	macOS-Serveraccount hinzufügen >
Abbrechen Neuer Account Weiter	Abbrechen Neuer Account Weiter IMAP POP
Name Max Musterfrau	Name Max Musterfrau
E-Mail m.musterfrau@cnh.at	E-Mail m.musterfrau@cnh.at
Passwort ••••••	SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS
Beschreibung Cnh	Hostname imap.cnh.at
	Benutzername m.musterfrau
	Hostname mail.cnh.at
	Benutzername m.musterfrau
	Passwort •••••

Einrichtung für Android (Smartphone/Tablet)

Bitte folgen Sie die folgenden Schritte für eine Konfiguration auf Ihrem Android Gerät. Diese Konfiguration beschreibt eine Verbindung mit einem IMAP Server. Falls Sie einen POP-Server bevorzugen geben Sie den entsprechenden Server ein (→ Seite 1)

Menü	Ei	nstellunge		••• Allgemein	1
Konten und Sicherung	🕂 Kon	to hinzufi	igen	🮯 E-Mail	
Die meisten E-Mail-Konten könner wenigen Schritten konfiguriert we m.musterfrau@cnh.at	n in rden.		Welch	ne Art von Konto?	
				POP3-Konto	
Passwort anzeigen E-Mails standardmäßig von dies senden Manuelles Setup Wei	sem Konto ter			IMAP-Konto	
 Eingehende Servereinstellungen E-Mail-Adresse m.musterfrau@cnh.at 	 Ausgeb SMTP-Server mail.cnh.at 	hende Servere	instellungen	< 🞯 Kontooptionen	
Benutzername m.musterfrau	Sicherheitstyp TLS (Alle Zert	tifikate akzeptie	eren)	Abrufeinstellungen Manuell	4
Passwort	Port 587			Spitzenzeit Manuell	
POP3-Server pop3.cnh.at	Mnmelden e	erfordern		E-Mail synchronisieren	esem Konto
Sicherheitstyp Ohne	Benutzername m.musterfrau			Senden Benachrichtigen bei Eingang v	von E-Mails
Port 110	Passwort				

Einrichtung mit Mozilla Thunderbird

Öffnen Sie Mozilla Thunderbird

Klicken Sie im Menü auf "Einstellungen" und dann auf "Konto-Einstellungen" (→ Abb. 9)



Abbildung 9

Hier gehen Sie unter "Konten-Aktionen" auf "E-Mail-Konto hinzufügen" (→ Abb. 10)



Konto einrichten			×
Ihr <u>N</u> ame:	Max Musterfrau	Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird	
<u>E</u> -Mail-Adresse:	m.musterfrau@cnh.at		
Passwort:	•••••		
	Passwort speichern		
	1		-
Neue E-Mail-Ac	lresse erhalten	<u>Weiter</u> <u>Abbrecher</u>	1
Abbildung 11			

Anschließend geben Sie Ihren Namen, die Email-Adresse und Ihr Passwort ein (→ Abb. 11)

Einrichtung als POP Konto

Für die Automatische Konfiguration gehen Sie wie folgt vor (\rightarrow Abb. 12.1 & 12.2) Die manuelle Konfiguration (\rightarrow Abb. 12.3) finden Sie auf Seite 13.



Wenn anschließend eine Sicherheitswarnung kommt, bestätigen Sie diese (→ Abb. 13 & 14)

L	erartiges zu tun.		
Server	Energy and the second sec		7
Adresse:	pop3.cnh.at:110		Zertifikat herunterladen
Zertifikat	Status		
Diese We	bsite versucht sich mit ungültigen Inform	ationen zu identifizier	en. <u>A</u> nsehen
Unbekar	nte Identität		
Dem Zert vertrauer	ifikat wird nicht vertraut, weil nicht verifiz swürdigen Autorität unter Verwendung e	iert wurde, dass es vo iner sicheren Signatur	n einer herausgegeben wurde.
🗹 Diese	Aus <u>n</u> ahme dauerhaft speichern		
	Sicherhe	its-Ausnahmeregel be	estatigen Abbrechen
hildun			
ondun	g 13		
ondun	g 13		
erheits-	g 13 susnahmeregel hinzufügen		
erheits-A	g 13 susnahmeregel hinzufügen iermit übergehen Sie die Identifikation d eriöse Banken, Geschäfte und andere erartiges zu tun.	ieser Website durch 1 öffentliche Seiten w	Fhunderbird. Verden Sie nicht bitten,
erheits-A F S D Server Adresse:	y 13 susnahmeregel hinzufügen iermit übergehen Sie die Identifikation d eriöse Banken, Geschäfte und andere erartiges zu tun.	ieser Website durch 1 öffentliche Seiten w	Fhunderbird. verden Sie nicht bitten, Zertifikat herunterlade
erheits-A F S D erver Adresse:	g 13 susnahmeregel hinzufügen iermit übergehen Sie die Identifikation d eriöse Banken, Geschäfte und andere erartiges zu tun. mail.cnh.at:587	ieser Website durch 1 öffentliche Seiten w	Fhunderbird. verden Sie nicht bitten, Zertifikat herunterlade
erheits-/ F S Dierver Adresse: Zertifikat- Diese We	g 13 iusnahmeregel hinzufügen iermit übergehen Sie die Identifikation d eriöse Banken, Geschäfte und andere erartiges zu tun. mail.cnh.at:587 Status status	ieser Website durch 1 ö ffentliche Seiten w	Thunderbird. verden Sie nicht bitten, Zertifikat herunterlade
erheits-/ F S D eerver Adresse: Zertifikat- Diese We	g 13 susnahmeregel hinzufügen iermit übergehen Sie die Identifikation d eriöse Banken, Geschäfte und andere e erartiges zu tun. [mail.cnh.at:587] Status psite versucht sich mit ungültigen Inform	ieser Website durch 1 öffentliche Seiten w	Thunderbird. verden Sie nicht bitten, Zertifikat herunterlade eren. <u>A</u> nsehen
erheits-A F S D Gerver Adresse: Zertifikat Diese We Jnbekan	y 13 uusnahmeregel hinzufügen iermit übergehen Sie die Identifikation d eriöse Banken, Geschäfte und andere erartiges zu tun. mail.cnh.at:587 Status Status bsite versucht sich mit ungültigen Inform nte Identität	ieser Website durch 1 öffentliche Seiten w	Fhunderbird, verden Sie nicht bitten, Zertifikat herunterlade eren. <u>A</u> nsehen
erheits-/ F S C erver Adresse: Certifikat- Diese We Jnbekan Dem Zert	y 13 susnahmeregel hinzufügen iermit übergehen Sie die Identifikation d eriöse Banken, Geschäfte und andere- erartiges zu tun. mail.cnh.at:587 Status Status sosite versucht sich mit ungültigen Inform nte Identität fikat wird nicht vertraut, weil nicht verifi swürdigen Autorität unter Verwendung o	ieser Website durch 1 ö ffentliche Seiten w nationen zu identifizio ziert wurde, dass es v	Fhunderbird. verden Sie nicht bitten, Zertifikat herunterlade eren. <u>Ansehen</u> on einer ur berausgegeben wurde
erheits- F S D Server Adresse: Zertifikat- Diese We Jnbekan Oem Zert rertrauen	y 13 iusnahmeregel hinzufügen iermit übergehen Sie die Identifikation d eriöse Banken, Geschäfte und andere erartiges zu tun. mail.cnh.at:587 Status Status sosite versucht sich mit ungültigen Inform nte Identität fikat wird nicht vertraut, weil nicht verifi swürdigen Autorität unter Verwendung o	ieser Website durch 1 ö ffentliche Seiten w nationen zu identifizio ziert wurde, dass es v iner sicheren Signatu	Thunderbird. verden Sie nicht bitten, Zertifikat herunterlade eren. <u>A</u> nsehen on einer ir herausgegeben wurde
erheits-J F S D erver Adresse: Zertifikat- Diese We Jnbekan Dem Zert vertrauen	y 13 uusnahmeregel hinzufügen iermit übergehen Sie die Identifikation d eriöse Banken, Geschäfte und andere er erartiges zu tun. mail.cnh.at:587 Status Status Status fikat wird nicht vertraut, weil nicht verifi swürdigen Autorität unter Verwendung er	ieser Website durch 1 öffentliche Seiten w nationen zu identifizio ziert wurde, dass es v einer sicheren Signatu	Thunderbird. verden Sie nicht bitten, Zertifikat herunterlade eren. <u>A</u> nsehen on einer ir herausgegeben wurde
erheits-J F S D Server Adresse: Zertifikat- Diese We J nbekan Dem Zert vertrauen	y 13 susnahmeregel hinzufügen iermit übergehen Sie die Identifikation d eriöse Banken, Geschäfte und andere erartiges zu tun. mail.cnh.at:587 Status Status osite versucht sich mit ungültigen Inform nte Identität fikat wird nicht vertraut, weil nicht verifi swürdigen Autorität unter Verwendung e	ieser Website durch 1 ö ffentliche Seiten w nationen zu identifizie ziert wurde, dass es v iner sicheren Signatu	Thunderbird. verden Sie nicht bitten, Zertifikat herunterlade eren. <u>A</u> nsehen on einer ur herausgegeben wurde
erheits-J F S D erver Adresse: Certifikat- Diese We J nbekan Dem Zert rertrauen	y 13 iusnahmeregel hinzufügen iermit übergehen Sie die Identifikation d eriöse Banken, Geschäfte und andere- erartiges zu tun. mail.cnh.at:587 Status osite versucht sich mit ungültigen Inform nte Identität fikat wird nicht vertraut, weil nicht verifi swürdigen Autorität unter Verwendung d	ieser Website durch 1 ö ffentliche Seiten w nationen zu identifizie ziert wurde, dass es v einer sicheren Signatu	Thunderbird. verden Sie nicht bitten, Zertifikat herunterlade eren. <u>A</u> nsehen on einer ır herausgegeben wurde
erheits-J F S C Server Adresse: Zertifikat- Diese We Jnbekan Oem Zert Zertrauen	y 13 iuusnahmeregel hinzufügen iermit übergehen Sie die Identifikation d eriöse Banken, Geschäfte und andere e erartiges zu tun. mail.cnh.at:587 Status Status Status fikat wird nicht vertraut, weil nicht verifi swürdigen Autorität unter Verwendung d	ieser Website durch 1 öffentliche Seiten w nationen zu identifizie ziert wurde, dass es v einer sicheren Signatu	Thunderbird. verden Sie nicht bitten, Zertifikat herunterlade eren. <u>A</u> nsehen on einer ir herausgegeben wurde

Abbildung 14

Falls eine Automatische Konfiguration nicht möglich ist, gehen Sie auf "Manuell bearbeiten" (\rightarrow Abb. 12.3) und geben dann folgende Daten ein (\rightarrow Seite 11 Abb. 15)

onto einrichten									
Ihr <u>N</u> ame:	Max Musterfrau	Ihr Name, wie er anderen P	ersonen gez	eigt wird					
<u>E</u> -Mail-Adresse:	m.musterfrau@cr	nh.at							
Passwort:	•••••								
	Passwort speid	:hern							
Einstellungen wu	rden durch Auspro	bieren typischer Serverbezeichnung 1 Server-Adresse	gen gefunde	Port	1	SSL		Authentifizierung	
Posteingangs-S	erver: POP3	pop.cnh.at		995 ~	-	SSL/TLS	~	Passwort, normal	~
Postausgangs-S	erver: SMTP	mail.cnh.at	~	587 ~		STARTTLS	~	Passwort, normal	~
Benutzerr	name: Posteingan	gs-Server: m.musterfrau				Postausgangs-Ser	ver:	m.musterfrau	
Name F. Maril Ad	and the last	Franker Firstellusses				[2	
Neue c-Mail-Au	resse emaiten	Erweiterte Einstellungen				cineu <u>i</u> tes	ten	Terug Abbi	echen

Einrichtung als IMAP Konto

Für die Automatische Konfiguration gehen Sie wie folgt vor (\rightarrow Abb. 16.1 & 16.2) Die manuelle Konfiguration (\rightarrow Abb. 16.3) finden Sie auf Seite 15.

Konto einrichten				×
Ihr <u>N</u> ame:	Max Musterfrau	Ihr Name, wie er anderen	Personen gezeigt wird	
<u>E</u> -Mail-Adresse:	m.musterfrau@cnh.at			
Passwort:	•••••			
	Passwort speichern	E.		
1 OMAP (Nach	nrichten auf dem Server	speichern) O POP3 (Nach	hrichten auf diesem Compu	uter speichern)
Posteingangs-S	erver: IMAP, imap.cnł	n.at, STARTTLS		
Postausgangs-S Benutzerr	erver: SMTP, mail.cnh name: m.musterfrau	n.at, STARTTLS		
		3	2	
Neue E-Mail-Ad	Iresse erhalten	nuell bearbeiten	<u>F</u> ertig	Abbrechen
Abbildung 16			Contract and the second second	

Wenn anschließend eine Sicherheitswarnung kommt, bestätigen Sie diese (\rightarrow Abb. 17 & 18)



Falls eine Automatische Konfiguration nicht möglich ist, gehen Sie auf "Manuell bearbeiten" (\rightarrow Abb. 16.3) und geben dann folgende Daten ein (\rightarrow Seite 13 Abb. 19)

						0
lhr <u>N</u> ame:	Max Musterfrau Ihi	r Name, wie er anderen Personen gez	zeigt wird			
E-Mail-Adresse:	m.musterfrau@cnh.at					
Passwort:	•••••					
	Passwort speichern					
einstellungen wu	irden durch Ausprobieren typ	ischer Serverbezeichnungen gefunde	en			
	1	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung	g
Posteingangs-S	Server: IMAP	Server-Adresse imap.cnh.at	Port 993 ~	SSL SSL/TLS	Authentifizierung	g al V
Posteingangs-S Postausgangs-S	Server: IMAP	Server-Adresse imap.cnh.at mail.cnh.at	Port 993 ~ 587 ~	SSL SSL/TLS STARTTLS	Authentifizierung Y Passwort, norma Y	g al ~ al ~
Posteingangs-S Postausgangs-S Benutzen	Server: (IMAP Server: SMTP name: Posteingangs-Server:	Server-Adresse imap.cnh.at mail.cnh.at	Port 993 ~ 587 ~	SSL SSL/TLS STARTTLS Postausgangs-Serv	Authentifizierung Passwort, norma Passwort, norma rer: m.musterfrau	g al ~ al ~

Einrichtung mit Windows Live Mail



🗇 Windows Live Mail

X

E-Mail-Konten hinzufügen

Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie über eine Windows Live ID verfügen. Falls Sie über keine verfügen, können Sie später eine erstellen. Bei Windows Live anmelden

E-Mail-Adresse:	Die meisten E-Mail-Konten können mit Windows Live Mail
m.musterfrau@cnh.at	verwendet werden, einschließlich
Windows Live-E-Mail-Adresse holen	Hotmail Gmail
Kennwort:	und viele weitere.

.....

Dieses Kennwort speichern

Anzeigename für Ihre gesendeten Nachrichten:

Max Musterfrau

Servereinstellungen manuell konfigurieren

Abbrechen Weiter

Einrichtung als IMAP Konto

Bei der IMAP Konfiguration geben Sie die folgenden Daten ein, bestätigen diese mit "weiter" und klicken anschließend auf "Fertig stellen" (\rightarrow Abb. 22)

Windows Live Mail			
Servereinstellungen k Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwe nicht kennen.	configu erkadministr	Urieren ator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail	-Servers
nformationen zum Posteingangsserv	/er	Informationen zum Postausgangsserv	/er
Servertyp:		Serveradresse:	Port:
IMAP	~	mail.cnh.at	587
Serveradresse:	Port:	Erfordert eine sichere Verbindung (SSL	.)
imap.cnh.at	993	Enordert eine Autrentinzierung	
Erfordert eine sichere Verbindung (SSL Authentifizierung mit:	.)		
Klartext	~		
Anmeldebenutzername:			
	1		

Abbrech	en	Zurück	W	eiter
the second s	the second se			

Einrichtung als POP Konto

Bei der POP Konfiguration geben Sie die folgenden Daten ein, bestätigen diese mit "weiter" und klicken anschließend auf "Fertig stellen" (\rightarrow Abb. 23)

Windows Live Mail			
Servereinstellungen k Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwe nicht kennen. Informationen zum Posteingangsserv	configu erkadministra	Urieren ator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail Informationen zum Postausgangsserv	-Servers /er
Servertyp:		Serveradresse:	Port:
POP	\sim	mail.cnh.at	587
Serveradresse:	Port:	Erfordert eine sichere Verbindung (SSL	.)
pop.cnh.at	995		
Erfordert eine sichere Verbindung (SSL Authentifizierung mit:)		
Klartext	~		
Anmeldebenutzername:	2.4		

Abbrechen Zurück Weiter

Einrichtung mit Mac OS X Mail

Als erstes gehen Sie auf Einstellungen (\rightarrow Abb. 24) und dann auf Internet-Accounts (\rightarrow Abb. 25)



Abbildung 25

Unter dem folgenden Menüpunkt gehen Sie auf "Anderen Account hinzufügen" und dann auf "Mail-Account" (→ Abb. 26)

тасероок	Mail-Account	
Linked in		
YAHOO!		
Aol.	CalDAV-Account	
vimeo	CardDAV-Account	
flickr	LDAP-Account	
Anderen Account hinzufügen ?	macOS Serveraccount	
Abbildung 26	Came Center-Account	

Hier geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und klicken anschließend auf "Anmelden" (→ Abb. 28)

Mail-Acco Gib zunächst folgen	unt hinzufügen de Informationen ein:
Name:	Max Musterfrau
E-Mail-Adresse:	m.musterfrau@cnh.at
Passwort:	•••••
Abbrechen	Zurück Anmelden
Abbildung 27	

Einrichtung als IMAP Konto

Für die Einrichtung als IMAP-Konto geben Sie die folgenden Einstellungen ein und klicken dann auf "Anmelden" (\rightarrow Abb. 28)

E-Mail-Adresse:	m.muste	erfrau@cnh.at	
Benutzername:	m.muste	erfrau	
Passwort:	•••••	•••	
Accounttyp:	IMAP		0
Server für eintreffende E-Mails:	imap.cnl	h.at	
Server für ausgehende E-Mails:	mail.cnh	.at	1
	Accountra werden.	ime/Passwort kon	nte nicht überprüft
Abbrechen		Zurück	Anmelden

Abbildung 28

Die Einrichtung ist abgeschlossen sobald das folgende Fenster erscheint (\rightarrow Abb. 29) Wählen sie hier "Mail" aus und klicken abschließend auf "Fertig"

Wähle die Apps aus, die möchtest:	du mit diesem Accoun	t verwenden
🛛 💽 Mail		
🗆 🗾 Notizen		
Abbrechen	Zurück	Fertig

Einrichtung als POP Konto

Für die Einrichtung als POP-Konto geben Sie die folgenden Einstellungen ein und klicken dann auf "Anmelden" (→ Abb. 30)

E-Mail-Adresse:	m.musterfrau@cnh.at
Benutzername:	m.musterfrau
Passwort:	•••••
Accounttyp:	POP
Server für eintreffende E-Mails:	pop.cnh.at
Server für ausgehende E-Mails:	mail.cnh.at
	Accountname/Passwort konnte nicht überprüft werden.
Abbrechen	Zurück Anmelden

Abbildung 30

Die Einrichtung ist abgeschlossen sobald das folgende Fenster erscheint (\rightarrow Abb. 31) Wählen sie hier "Mail" aus und klicken abschließend auf "Fertig"

Wähle die Apps aus, die d möchtest:	u mit diesem Accou	nt verwenden
🛛 💽 Mail		
🗆 🚺 Notizen		
Abbrechen	Zurück	Fertig